


# **Сборка клеток для кроликов на откорме «Сомино»**




**Somino.ru**

**Клетки. Брудеры. Инкубаторы.**

## **Комплектация одной клетки:**

- 1. Дно/крышка – 2шт.**
- 2. Боковая стенка левая – 1шт.**
- 3. Боковая стенка правая – 1шт.**
- 4. Стержень поддержки сетчатого пола – 1шт.**
- 5. Задняя стенка – 1шт.**
- 6. Лицевая верхняя (узкая) – 1шт.**
- 7. Лицевая нижняя (широкая) – 1шт.**
- 8. Сетчатый пол – 1шт.**
- 9. Средняя лицевая панель – 1шт.**
- 10. Дверца левая – 1шт.**
- 11. Дверца правая – 1шт.**
- 12. Кормушка для сыпучего корма – 1шт.**
- 13. Съёмный карман для сена – 1шт.**
- 14. Поддон левый – 1шт.**
- 15. Поддон правый – 1шт.**
- 16. Система поения (канистра, трубка силиконовая, поилка) – 1шт.**
- 17. Комплект заклёпок для сборки – 1шт.**




## Для сборки потребуется:

- Заклётчик ручной для вытяжных заклёпок.


**1-й этап: Пол располагается боковыми бортиками вниз.**




**2-й этап: К полу крепятся две боковые стенки, таким образом, чтобы на лицевом ребре находилось 8-мь крепежных отверстий, а с тыльной стороны 4-ре, с наружной стороны устанавливается продольный стержень для поддержки, а лепестки на стенках сгибаются внутрь и являются креплениями сетчатого пола.**




**Далее устанавливается задняя стенка.**




**3-й этап: С передней стороны устанавливаются: узкая (верхняя) и широкая (нижняя) крепежные планки с прикреплёнными на ней ответвлениями запорных механизмов, на дно укладывается сетчатый пол и закрепляется при помощи загнутых лепестков и клёпок.**



**4-й этап:** Далее устанавливается средняя лицевая панель, которая в свою очередь является упором для правой и левой двери. К ней же крепится кормушка для сыпучего корма.



**5-й этап:** Далее устанавливаются дверки. Петли прикреплены на дверцах, надо только совместить отверстия на боковых стенках и закрепить клёпкой.



**6-й этап:** На последнем этапе устанавливается поддоны, крышка и монтируется система поения. Кормушка для сена может устанавливаться как на дверцах, так и на боковых стенках.

